

PSP INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE - IABAS – ACS

RESPOSTAS AOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA

Cargo: A01 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Disciplina: Conhecimentos Específicos

Questão	Gabarito por extenso	Justificativa	Conclusão (Deferido ou Indeferido)	Resposta Alterada para:
21	I e II.	A Portaria nº 1886/GM de dezembro de 1997, que aprova as Normas e Diretrizes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família estabelece o seguinte:  - O Agente Comunitário de Saúde - ACS deve trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida; - É vedado ao ACS desenvolver atividades típicas do serviço interno das unidades básicas de saúde de sua referência; e - O Agente Comunitário de Saúde deve desenvolver atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, através de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na Comunidade [...] e não prioritariamente atividade de promoção como sugere a afirmativa III da questão. Sendo assim, as afirmativas I e II estão corretas e a III está incorreta.	INDEFERIDO	-
22	Realizar o acompanhamento das microáreas de risco.	De acordo com a Lei Min. Saúde, Portaria 1886/1997 e a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 a única alternativa que corresponde à uma atribuição do ACS é "Realizar o acompanhamento das microáreas de risco", as demais alternativas são atribuições de outros profissionais da equipe como médicos e enfermeiros.	INDEFERIDO	-
23	Ensino fundamental completo.	De acordo com a Lei 11.350 de 05/10/2006, que dispõe sobre as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, um dos requisitos para que o ACS exerça suas atividades é "ter concluído o ensino fundamental completo". O fato do edital solicitar ensino médio para o cargo não invalida e nem vai de encontro à legislação pois, teoricamente, quem tem ensino médio concluiu também o ensino fundamental (que é o requisito primordial).	INDEFERIDO	-
24	12	De acordo com o item II da Especificidade da Equipe de Saúde da Família (Portaria 2.488 de outubro de 2011) "o número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, <b>com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família</b> , não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas	INDEFERIDO	-

		por equipe”.																					
27	Contato sexual	Em resposta ao recurso interposto, a banca esclarece que a questão não especifica o tipo de contato direto (mediato ou imediato), o que pode causar erro de interpretação. Sendo assim, a banca entende que o pedido de recurso é procedente e decide pelo deferimento e consequente anulação da questão.	DEFERIDO	ANULADA																			
30	30 dias após o nascimento.	A questão solicita o <b>tempo máximo</b> para realização do teste do pezinho e, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, o teste deve ser realizado em até 30 dias após o nascimento.	INDEFERIDO	-																			
31	15 mL.	<p>De acordo com as orientações do Guia Prático de Agentes Comunitário de Saúde do Ministério da Saúde, a proporção recomendada para tratamento de 200 litros de água domiciliar é de 15 mL de hipoclorito de sódio a 2,5%. As Proporções foram retiradas do Manual integrado de vigilância epidemiológica da cólera, Brasília 2010, conforme quadro abaixo:</p> <p>Quadro 3 – Dosagem e tempo de contato do hipoclorito de sódio segundo o volume de água para consumo humano a ser tratado em domicílio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Volume de água</th> <th colspan="2">Hipoclorito de sódio a 2,5%</th> <th rowspan="2">Tempo de contato</th> </tr> <tr> <th>Dosagem</th> <th>Medida prática</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.000 litros</td> <td>100ml</td> <td>2 copinhos descartáveis de café</td> <td rowspan="4">30 minutos</td> </tr> <tr> <td>200 litros</td> <td>15ml</td> <td>1 colher de sopa</td> </tr> <tr> <td>20 litros</td> <td>2ml</td> <td>1 colher de chá</td> </tr> <tr> <td>1 litro</td> <td>0,08ml</td> <td>2 gotas</td> </tr> </tbody> </table>	Volume de água	Hipoclorito de sódio a 2,5%		Tempo de contato	Dosagem	Medida prática	1.000 litros	100ml	2 copinhos descartáveis de café	30 minutos	200 litros	15ml	1 colher de sopa	20 litros	2ml	1 colher de chá	1 litro	0,08ml	2 gotas	INDEFERIDO	-
Volume de água	Hipoclorito de sódio a 2,5%			Tempo de contato																			
	Dosagem	Medida prática																					
1.000 litros	100ml	2 copinhos descartáveis de café	30 minutos																				
200 litros	15ml	1 colher de sopa																					
20 litros	2ml	1 colher de chá																					
1 litro	0,08ml	2 gotas																					